

BRÄUHAUS EFERDING

VERANSTALTUNGSSAAL

1. Veranstaltungssaal

	Größe	Sitzplätze	Stehplätze	Pers. bei Tisch
SAAL	358 m ²			
GALERIE	103 m ²			
BÜHNE	102 m ²			
Mobile Bühne	42m ²			

1.1. Bühnenlicht

Steuerung:

Mischpult: Botex DC-2448, welches direkt auf der Bühne, eingangsnah oder auf der Galerie anschließbar ist, dient zum live Bedienen der Lichanlage bzw. zum einfachen Abrufen voreingestellter Lichtstimmungen.

Dimmeranlage verfügt über 42 (à 10 A) Kanäle, die sich wie folgt aufteilen:

18 Kanäle an der Bühnendecke – vorinstalliert in Scheinwerferträger (Rundrohr d=50mm)

3 Scheinwerferträger, mit je 2 Stromschienen, zu je 3 gedimmten Kanälen

12 Kanälen an der Saaldecke und Vorbühne –installiert in Scheinwerferträger (Rundrohr d=50mm)

2 Scheinwerferträger, mit je 2 Stromschienen, zu je 3 gedimmten Kanälen

12 Kanälen als Bodenanschluss (Schuko) auf der Bühne – Bodenscheinwerfer

Weiters sind die Scheinwerferträger mit DMX-Steuersignal und Permanentversorgungen (à 16 A) für Effektgeräte ausgestattet.

Bühnenscheinwerfer	Stück	Leistung W	Type
Stufenlinsenscheinwerfer	24	1.000	ARRI TRUE BLUE, mit Torblende und Farbfilterrahmen

1.2. Tonanlage

PKE Electronics AG
Computerstraße 6
A-1100 Wien
Tel. +43 (0)50150-0

Bank Austria AG, BLZ 11000, Kto.002 257 02000
IBAN AT84 1100 0002 2570 2000, BIC BKAUATWW
Investkredit Bank, BLZ 18160, Kto.414 589 50007
IBAN AT89 1816 0414 5895 0007, BIC VBOEATWWINW

Sitz: Wien, Österreich
Firmenbuchnr. 103264j
HG Wien DVR 0159701
UID-Nr. ATU15575606

Mischpult: Soundcraft FX16II

Für den Betrieb mit größeren Mischpulten sind von der Bühne zum Eingang, und der Galerie Multicore-Leitungen vorgesehen.

Anzahl sym. Leitungen von der Bühne zur Regie (Mic/Line): 24 Stück

Anzahl sym. Leitungen von der Regie zur Bühne (Return/Monitor): 8 Stück

Anzahl sym. Leitungen von der Bühnendecke zur Regie (Mic.): 2 Stück

Die Audioleitungen sind mittels eines aufgesplitterten Multipinkabel in der Regie auf das Tonmischpult zu stecken.

1.3. Zuspielgeräte

Gerät	Stück	Marke	Type
Mobil im Flightcase 1:			
Mischpult	1	Soundcraft	FX16II
Funkmikrofon	3	Shure	SM58 / SLX4
DVD Player	1	Pioneer	DV-430
Mobil im Flightcase 2:			
Projektor	1	Panasonic	DW-6300
AMX	1	Einbindung in die Videomatrix	

1.4. Mikrofonie

Art	System	Stück	Marke	Type
Handmikrofon	kabelgebunden	2	SHURE	SM58
Hängemikrofone	kabelgebunden	2	SHURE	SM81
Handmikrofon	Funk	4	SHURE	SM58
Funkempfänger	Funk	4	SHURE	SLX4

1.5. Lautsprecher

Position	Stück	Leistung [W] RMS	dB SPL	Marke	Type
Portal	2	1000	125	JBL	CBT-70JE
Galerie, Saal	8	320	90	JBL	AC16
Bässe	2	1.600	130	JBL	SRX718S

Induktive Schwerhörigenanlage im vorderen Bereich des Veranstaltungssaals

1.6. Videotechnik

- Der Saal verfügt über eine Groß-Bildwand mit 600 cm Breite und 500 cm Höhe
- Projektor mit 6000 ANSI-Lumen und WXGA Auflösung
- Videokamera, vor und hinter der Bühne fix montiert, Anzeige im Erdgeschoß (Eingang und Bar) und in den Künstlergarderoben möglich
- Mobiler Projektor mit mobiler Leinwand in vorderen Bereich des Veranstaltungssaals

Drei Steckfelder für HDMI-, VGA-, und Audio-Signaleinspielung sind auf der Bühne und im Saal verteilt. Ein Umschalten der Video- und Audio-Quellen erfolgt über eine Matrix und kann beliebig geroutet werden.

1.7. Automatisierung

Mittels des IPads (mit sperrbarer Dockingstation), sowie auf der Bühne fest verbauten Touchpanels, können in Verbindung mit der Mediensteuerung, folgende Funktionen bedient werden:

- Steuerung Bildwand, Vorhang
- Abrufen von Raumlichtszenen via KNX
- Steuerung der Zuspelgeräte und deren Lautstärke
- Steuerung des Projektors
- Video-, Audio-Routing
- Abrufen voreingestellter Bühnenlichtszenen

1.8. Bühneneinrichtung

- Drei Bühnenvorhänge (Vorne, Mitte und Hinten), elektrisch angetrieben
- 21 Stück mobile Bühnenpodeste mit einer Gesamtfläche von 42m² erlauben eine individuelle Gestaltung der Vorbühne

2. Nebenraum:

Für kleinere Veranstaltungen befindet sich im Nebenraum folgende Ausstattung:

- 1x 52" LCD Bildschirm
- 1x Zuspielmöglichkeit für Bild über HDMI und VGA
- 1x Zuspielmöglichkeit für Audio
- 1x Funkmikrofon
- 8x Deckeneinbaulautsprecher
- Fest verbautes Touchpanel zu Steuerung
- 1x CD Player mit IDock